SKINDICHT® TWIST-M

6-kantig mellankoppling med vridbart torsionselement

SKINDICHT® TWIST-M, vridbar mellankoppling med metrisk anslutningsgänga för exakt positionering av vinklade anslutningselement



- God kemisk resistens
- Halogenfri
- Korrosionsbeständig
- Temperaturbeständig
- Vridtålig
- UV-beständig

Fördelar

Exakt positionering av exempelvis vinklade anslutningar
Vridbar mellankoppling vid samtidig god tätning
Förhindrar skador på kablar och skyddsslangar vid (ofrivilligt) uppkomna torsionsbelastningar

Användningsområden

Tillverkning av apparatskåp
Styrsystem
Maskinteknik
För mobil utrustning och maskiner
I kombination med metriska (slang-)skruvförband

Produktegenskaper

Vridbar överdel
Hög tätningsprestanda

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Övrigt:	Vid förfrågan: storlek M12, M32, M40, M50, M63
Material:	Kropp: förnicklad mässing Fjäderring: Fjäderstål Packning: FKM
Skyddsklass:	IP 68
Temperaturområde:	-20 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® TWIST-M

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
52104731	16 x 1,5	16 x 1,5	20	10
52104732	20 x 1,5	20 x 1,5	24	10
52104733	25 x 1,5	25 x 1,5	29	5
52104735	40 x 1,5	40 x 1,5	45	2
52104736	50 x 1,5	50 x 1,5	54	2
52104737	63 x 1,5	63 x 1,5	67	2

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16