

Induktiv givare M12 med kontakt

Avkänningsavstånd 2-6 mm

Induktiv givare med avkänningsavstånd 2-6 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydlig statuskontroll. Finns i två längder. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Robust



Vattentät

Fördelar

Givaren finns i två längder, standard och kort
Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

Sn 2/4/6 mm

M12-kontaktanslutning

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M12 med kontakt

Skyddsklass IP67

Tekniska data

Matningsspänning:	10-35 V DC (IL6LI 1214 har 10-30 V DC)
Belastning:	Max 300 mA (IL6LI 1214 har 200 mA)
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning vid förfrågan.

Induktiv givare M12 med kontakt

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare M12 med M12-kontakt (3-polig)								
83332347	IKLI 1214	Inbyggbar	2	PNP	NO	2000	50	30
83332349	IOLI 1214	Ej inbyggbar	4	PNP	NO	1000	50	24
83332322	ILLI 1214	Inbyggbar	2	PNP	NO	2000	60	40
83334027	IL4LI 1214	Inbyggbar	4	PNP	NO	500	60	40
83331808	IL6LI 1214	Kvasi inbyggbar	6	PNP	NO	1000	68	45
83332342	IPLI 1214	Ej inbyggbar	4	PNP	NO	1000	60	34

Senaste uppdatering (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16