

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet Patchkablar RJ45

Industrial Ethernet Patchcord, Cat.5e, kontakt RJ45, flexibel, 2- och 4-parig

Info

Halogenfri och brandspridningsklassad

Fler varianter finns vid förfrågan



EtherNet/IP



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Mekanisk resistens



Monteringstid



Störningssignaler

Fördelar

Enkel anslutning och utbyte av utrustning

För direkt anslutning mellan två elektriska komponenter

Användningsområden

Lämplig för EtherCAT och EtherNet/IP-applikationer

Lämplig för användning i industriapplikationer

För användning inomhus

För flexibel användning

Senaste uppdatering (07.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

Automation

Produktegenskaper

Uppfyller kraven i kategori 5e och i klass D
2-par: 10/100 Mbit/s för industriellt Ethernet
4-par: 10/100/1000 Mbit/s för industriellt Ethernet

Design

Flätad ledare, 2x2x AWG26/7
Uppbyggnad med tvinnade par erbjuder nästan helt interferensfri drift (i stort sett fri från överhörning).
Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
Ytermantel av PUR
Färg: vattenblå (liknar RAL 5021)
Patchkablar med RJ45 konaktter

Tekniska data

| | |
|------------------------|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad) |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC002599 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Patchkabel koppar industri |
| Minsta böjningsradie: | Flexing: 15 x outer diameter Fast: 8 x kabeldiametern |
| Skyddsklass: | IP20 |
| Temperaturområde: | Flexibel: -5°C till +50°C (UL: +80°C) Fast: -30°C till +80°C |

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Andra längder och kontaktdon finns tillgängliga vid förfrågan.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

ETHERLINE® P Flex Cat.5e RJ45

| Art nr | Längd (m) |
|---------|-----------|
| 2171115 | 1 |
| 2171116 | 2 |
| 2171117 | 3 |
| 2171118 | 5 |
| 2171119 | 10 |
| 2171120 | 20 |

Senaste uppdatering (07.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16