Översikt TKP91-serien, innerhöjd 56 och 80 mm

Universell och mycket stabil plastsläpkedja för många användningsområden. Klarar långa fribärande och glidande åkträckor.
Beställ via 0155-777 80.





Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Lämplig för användning utomhus

God kemisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:
1. Universal ändfästen
2. Avdelare kan fixeras
3. Öppnas enkelt på in- eller utsidan
4. Plastlock med 50 mm breddsteg
för tubsläpkedjor
5. Tvärstag av plast med 50 mm breddsteg
6. Utbytbara glidskor
7. Extremt stabil och robust
länkkonstruktion
8. Flexibelt avdelarsystem

Användningsområden

Långa fribärande och glidande åkträckor
Lätt öppningsbar på båda sidorna
I smutsiga miljöer
Då en stabil plastsläpkedja efterfrågas

Senaste uppdatering (15.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt TKP91-serien, innerhöjd 56 och 80 mm

Produktegenskaper

Två storlekar finns enligt följande:
Innerhöjd: 56 och 80 mm
Innerbredd: 150-500 mm
Åksträcka fribärande: Upp till 4,5 m
Åksträcka glidande: Upp till 100 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Polyamidplast
Temperaturområde:	-25 °C till +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (15.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt TKP91-serien, innerhöjd 56 och 80 mm

Senaste uppdatering (15.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16