



Ändfästen universal TKA38

Ändfäste till TKA38 släpkedjor. Enkel montering med fästhål i tre riktningar. Täckplatta för tät anslutning ingår. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Halogenfrie



Monteringstid



UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Med fästhåll i tre riktningar
Täckplatta ingår, ger tät anslutning
Dragavlastningskammor finns som tillbehör
Levereras satsvis med alla ingående delar

Användningsområden

i kombination med TKA38 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB
Består av ändfästen och täckplattor, dragavlastningar beställs separat

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	KS-PA och aluminium
Temperaturområde:	-40°C till +100°C

Senaste uppdatering (16.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

©2020 Lapp Group - all rights reserved
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02 03.16

Ändfästen universal TKA38

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ändfästen universal TKA38

Art nr	Benämning	Bi (mm)	nz
UMB ändfästen, kompletta			
83514659	Fast ände (tapp)	25	-
83514665	Rörlig ände (hål)	25	-
83514660	Fast ände (tapp)	38	-
83514666	Rörlig ände (hål)	38	-
83514661	Fast ände (tapp)	58	-
83514667	Rörlig ände (hål)	58	-
83514662	Fast ände (tapp)	78	-
83514668	Rörlig ände (hål)	78	-
83514663	Fast ände (tapp)	103	-
83514669	Rörlig ände (hål)	103	-
83514664	Fast ände (tapp)	130	-
83514670	Rörlig ände (hål)	130	-
Dragavlastningskammar			
83513401	-	25	2 x 3
83513402	-	38	2 x 3
83513403	-	58	2 x 4
83513404	-	78	2 x 6
83513405	-	103	2 x 8

Senaste uppdatering (16.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produkansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16